

定期檢查大腸癌

腸保健康一世人

糞便潛血檢查後續確診

衛教手冊



衛生福利部 國民健康署 關心您

廣告

CONTENTS

· 目錄 ·

前言	01
糞便潛血檢查陽性就是大腸癌嗎？	03
糞便潛血檢查結果及處理建議	04
什麼是大腸鏡檢查？	05
什麼是大腸鋇劑攝影檢查？	06
什麼是乙狀結腸鏡檢查？	07
為什麼需要大腸鋇劑攝影加上 乙狀結腸鏡檢查？	08
大腸鏡檢查結果及處理建議	09
各縣市衛生局 通訊錄	10


PREFACE

· 前言 ·

隨著國人飲食西化，加上平時缺乏運動，自99年起大腸癌，一躍而成國人發生人數最多的癌症，且呈現上升趨勢，每年死亡人數逾5千人。依據研究顯示，每1-2年進行1次糞便潛血檢查約可減少2-3成的大腸癌死亡率。由於大腸癌多發生在50歲以後，因此，衛生福利部國民健康署提供50-未滿75歲民眾，每2年一次糞便潛血檢查。

大腸癌初期無症狀，大部分是由大腸內的息肉演變而成，因此，如果能在息肉還沒有變成癌症前，將其切除，就可以減少大腸癌的發生。糞便潛血檢查的目的，

在早期發現可能有大腸癌或息肉的個案，經由大腸鏡檢查做進一步診斷，及早接受治療，進而阻斷癌症的發生與進展，才能減少大腸癌造成之傷害。



糞便潛血檢查陽性就是 大腸癌嗎？

不一定，此檢查主要在發現糞便表面是否有肉眼看不出來的血液。由於大腸癌的腫瘤或息肉會受到糞便摩擦而流血，血液因而附著在糞便表面排出，所以透過糞便潛血檢查，能早期發現大腸癌。

糞便潛血檢查結果為陽性者，經進一步診斷，約有4-5成為大腸息肉，4%為大腸癌，因此，如果檢查結果是陽性，一定要接受大腸鏡檢查，以免錯失早期發現早期治療的機會。

糞便潛血檢查結果及處理建議



正常（陰性）

- 不需做其他處理，每二年定期做糞便潛血檢查
- 任何一項篩檢都會有偽陰性個案發生，所以即使檢查結果正常，有任何異狀，均應儘速就醫。



異常（陽性）

- 應至醫院接受大腸鏡檢查；無法做大腸鏡檢查時，可考慮大腸鋇劑攝影加上乙狀結腸鏡檢查。
- 依統計，糞便潛血檢查結果為陽性者，每2人就
- 有1人有大腸瘻肉，每22人就有1人為大腸癌。

什麼是大腸鏡檢查？

大腸鏡檢查是使用一支軟管型內視鏡從肛門深入大腸做檢查，如發現腫瘤或息肉，可以直接切片或直接將它切除。



什麼是大腸鋇劑攝影檢查？

將液體狀的顯影劑（鋇劑）和空氣，經由肛門灌入大腸中，再利用X光攝影，間接觀察大腸內壁是否有異常的地方。對於比較大的腫瘤，其偵測效果和大腸鏡一樣好。但是，對於比較扁平、凹陷或較小的腫瘤和息肉，偵測效果則不如大腸鏡好。當鋇劑攝影發現異常時，仍需再做大腸鏡檢查來確定診斷。

什麼是乙狀結腸鏡檢查？

乙狀結腸鏡檢查是使用一支長60公分的軟管型內視鏡，從肛門進入，檢查直腸、乙狀結腸與部份降結腸（該等部位發生大腸癌約佔所有大腸癌的6成），當乙狀結腸鏡發現大腸癌或是息肉時，必須進一步接受大腸鏡檢查，以確定其他大腸部分是否也有異常。



為什麼需要大腸鉭劑攝影加上乙狀結腸鏡檢查？

由於大腸鉭劑攝影可能會漏掉部分的腫瘤和息肉，而6成的大腸癌，又發生在乙狀結腸鏡可檢查得到地方，因此，做大腸鉭劑攝影檢查，還需要加做乙狀結腸鏡，來增加確診的準確性。



大腸鏡檢查結果及處理建議

▶ 檢查結果正常，不需作其他處理，建議每2年定期做糞便潛血檢查。

▶ 發現息肉，進一步切除息肉，並依專科醫師指示做大腸鏡檢查追蹤。

▶ 發現大腸癌，依專科醫師指示接受後續治療及處置。



各縣市衛生局 通訊錄

縣市	地址	電話
基隆市衛生局	20147基隆市信義區信二路266號	(02)24230181
臺北市政府衛生局	11008臺北市信義區市府路1號	(02)27208889
新北市政府衛生局	22006新北市板橋區英士路192-1號	(02)22577155
桃園市政府衛生局	33053桃園市桃園區縣府路55號	(03)3340935
新竹市衛生局	30041新竹市中央路241號10-12樓	(03)53551919
新竹縣政府衛生局	30210新竹縣竹北市光明七街一號	(03)5518160
苗栗縣政府衛生局	35646苗栗縣後龍鎮大庄里21鄰光華路373號	(037)558080
臺中市政府衛生局	42053臺中市豐原區中興路136號	(04)25265394
南投縣政府衛生局	54062南投市復興路6號	(049)2222473

縣市	地址	電話
彰化縣衛生局	50049彰化市成功里中山路二段162號	(04)7115141
雲林縣衛生局	64054雲林縣斗六市府文路34號	(05)5373488
嘉義市政府衛生局	60097嘉義市德明路1號	(05)2338066
嘉義縣政府衛生局	61249嘉義縣太保市祥和二路東段3號	(05)3620600
臺南市政府衛生局	70151臺南市東區林森路一段418號	(06)2679751
宜蘭縣政府衛生局	26051宜蘭市女中路2段287號	(03)9322634
花蓮縣衛生局	97058花蓮市新興路200號	(03)8227141
高雄市政府衛生局	80276高雄市苓雅區凱旋二路132-1號	(07)7134000

縣市	地址	電話
屏東縣政府衛生局	90054屏東市自由路272號	(08)7370002
臺東縣衛生局	95043臺東縣臺東市博愛路336號	(089)331171
澎湖縣政府衛生局	88041澎湖縣馬公市中正路115號	(06)9272162
金門縣衛生局	89142金門縣金湖鎮新市里復興路1-12號	(082)330697
福建省連江縣衛生局	20941連江縣馬祖南竿鄉復興村216號	(0836)22095




腸保健康 3秘訣

天天五蔬果

每日動一動

二年一篩檢



採便管

定期檢查 腸保健康

國民健康署補助50-未滿75歲民衆，
每2年1次糞便潛血檢查，
請赴醫療院所檢查。

檢查服務資訊請洽各地衛生局(所)

衛生福利部 國民健康署 關心您
<http://www.hpa.gov.tw>

大腸癌篩檢經費由國民健康署於害防制及衛生保健基金支應